

## Verslag 2007

**Zaterdag 3 juni:** Surfstrand, langs de Stichtse Brug, bij Huizen.

Ons verzamelpunt is een parkeerveld in Bijvanck, dat is een van de "buitenwijken" van Huizen, maar behoort in de gemeente Blaricum (de Stichtse Brug en het Surfstrand eveneens !). Het Surfstrand ligt parallel van en ten NW van deze Brug; op die Brug ligt de autosnelweg A 27.

Wij werden rondgeleid door de excursieleider Jetze Jaarsma en de deelnemers waren Theo Leussink, Dympha en Marianne van der Heijden, Harry Kerver en ondergetekende, een zeer schaarse opkomst met slechts zes personen. Teun Verweij is wel onderweg geweest, maar heeft door langdurige treinvertraging het Surfstrand niet kunnen bereiken.

Op het parkeerveld, Carpool genoemd met een grasveld in Bijvanck vonden we zonder moeite drie soorten gras en twee russen. De Zilte rus (*Juncus gerardii*) is een soort op zilte terreinen, d.w.z. langs de kust en ook langs het IJsselmeer (vóór de afsluitdijk de Zuiderzee) en volgens Heukels: na ontzilting nog lang standhoudend. Daarna reden wij naar ons definitief excursieterrein; we reden op een smal, secundair weggetje, parallel met de A 27 en parkeerden daarna op het Surfstrand. Dat strand is volgens Jetze een min of meer kalkrijke bodem, maar verderop, richting Zuid-Flevoland, zou de bodem daar al bezig te verzuren.

Naast grassen en schijngrassen (aan het eind een complete lijst, zie aldaar) zijn ook andere vondsten gedaan, die de moeite waard zijn om hier te vermelden. Een groepje orchideeën, nog net niet in bloei, waren echter op gezag van Jetze Moeraswespenorchissen (*Epipactis palustris*). In het veld waargenomen exemplaren van een of andere soort Viltkruid zijn thuis gedetermineerd als Duits viltkruid en wegens Rode-Lijst-code EB in herbarium gestopt (*Filago vulgaris*). Liggende klaver (*Trifolium campestre*) met gele, geplooid kroonbladen (althans de vlag) heeft blijkbaar ook een kalkhoudende, grazige, zandige grond nodig. De Bleekgele droogbloem (*Gnaphalium luteo-album*) is in weinige regio's in Nederland bekend, o.a. juist in Flevoland, elders zeer zeldzaam. Ook Parnassia (*Parnassia palustris*), Rode-Lijst als kwetsbaar KW en Beschermd, en de Rietorchis *Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa*, Beschermd, waren mooie vondsten. Fraai duizendguldenkruid (*Centaurium pulchellum*) groeit volgens Heukels vrij algemeen rondom Amsterdam en langs het IJsselmeer, maar is niet kieskeurig op kalkrijke of zilte bodem. Ook voldoende vochtige tot natte plekken waren aanwezig op dit surfstrand, waarop vochtminnende plantensoorten zich goed konden ontwikkelen, zoals de Waternavel (*Hydrocotyle vulgaris*), sinds kort in een eigen familie, en de Ronde zonnedauw (*Drosera rotundifolia*), Rode-Lijst GE en Beschermd. De Waternavel matig en de Ronde zonnedauw sterk gebonden aan een zure bodem; de laatste N.B. pas nieuw voor Surfstrand voor 2007 !!

Over één schijngrassoort moet ook nog iets apart gezegd worden, nl. een vondst aan het eind van de excursie kon door iemand in het veld op naam gebracht worden, slechts een zwak vermoeden dat hij een Blaaszegge zou kunnen zijn; hij is meegenomen naar huis en aldaar onder binoculair gedetermineerd uit Heukels, uit Sedges, uit Veen en uit Flora Neerlandica (niet gelukt uit Collins); resultaat een supergroot exemplaar van de gewone Oeverzegge (*Carex riparia*), met urntjes van 5 – 8 mm, rond bij doorsnede en kafjes langer dan de urntjes. Uiteraard is dit bijzondere exemplaar in herbarium Van Zanen gestopt.

Een extra waarneming, interessant voor paddestoelkenners: Voorjaarspronkridder (*Calocybe gambosa*) en de Roze berkerussula (*Russula betularum*); deze laatste was niet zo kieskeurig op seizoen, zoals de eerste, maar wel uitsluitend te vinden onder Berken.

### **grassen**

Aira caryophylla  
Aira praecox  
Anisantha tectorum  
Anthoxanthum odoratum  
Bromus hordeaceus  
Calamagrostis epigejos  
Dactylis glomerata  
Elytrigia repens  
Festuca arundinacea  
Festuca filiformis  
Festuca ovina  
Festuca pratensis  
Festuca rubra  
Holcus lanatus  
Lolium perenne  
Nardus stricta  
Phleum arenarium  
Poa pratensis  
Poa trivialis  
Vulpia myuros

### **schijngrassen**

Carex acutiformis  
Carex disticha  
Carex hirta  
Carex X – kneuckeriana  
Carex oederi ssp. oederi  
Carex otrubae  
Carex paniculata  
Carex riparia  
Eleocharis uniglumis  
Eriophorum angustifolium  
Juncus acutiflorus  
Juncus articulatus  
Juncus bufonius  
Juncus conglomeratus  
Juncus gerardii  
Juncus inflexus  
Luzula campestris

Verslag: Ger van Zanen

**Zaterdag 16 juni :** een aantal terreinen in de buurt van Hasselt onder leiding van Albert Corporaal.

Op een parkeerplek in DeLichtmis, naast de autosnelweg A 28, afslag 22 "Nieuwleusen", tussen Zwolle en Meppel, verzamelden de excursiedeelnemers en werden daar ontmoet door Albert Corporaal. Deze keer negen werkgroepleden bijelkaar, met Albert samen tien personen. Werkgroepleden: Teun Verweij, Lubbert Dijk, Harry Kerver, Jenny Huijskes, Koen van Zoest, Dick de Mooij, twee Eindhovense introducees en Ger van Zanen.

's Morgens hebben wij de "Olde Staphorsten" (1) en het Meppelerdiep (2), beide in bezit van Staatsbosbeheer (SBB) bezocht; 's middags ook twee terreinen, (3. naam ?) en de "Stadsgaten" in Hasselt (4).

Aan het eind van dit verhaal vind U een complete lijst van gevonden grassen en schijngrassen, waarvan alleen al 16 Carex-soorten, uiteraard grotendeels aangewezen door Albert, de Nederlandse Carex-specialist. Maar ook in andere plantenfamilies zijn leuke soorten waargenomen, waarvan het zekere hieronder de moeite waard is om er iets over te zeggen. De Grote pimpernel (*Sanguisorba officinalis*) is gezien in de terreinen 1 en 3, blijkbaar in bloei en in vrucht en is in het veld als fantasienaam benoemd als "plant met koffiebonen". Een deel van terrein 1 bevat een "vochtige dam", met als gevolg een aantal vocht- tot water-minnende planten, zoals: Egelboterbloem (*Ranunculus flammula*), Moerasspiraea (*Filipendula ulmaria*), Echte valeriaan (*Valeriana officinalis*), Moeraswalstro (*Galium palustre*), Dotterbloem (*Caltha palustris*), Zeegroene muur (*Stellaria palustris*), en zelfs in het water: Holpijp (*Equisetum fluviatile*) en Waterdrieblad (*Menyanthes trifoliata*).

Bij het Meppelerdiep (2) was ook de Egelboterbloem aanwezig en verder nog Moeraskartelblad (*Pedicularis palustris*, N.B. door Heukels in de Bremraapfamilie gestopt !) en Pijptorkruid (*Oenanthe fistulosa*).

In terrein 3 vonden we nog Liggend walstro (*Galium saxatile*), Poelruit (*Thalictrum flavum*), Blauwe knoop (*Succisa pratensis*, Rode-lijst GE) en Moeraslathyrus (*Lathyrus palustris*), alle min of meer vochtminnend en Spaanse ruiter (*Cirsium dissectum*), op vochtig terrein: blauwgrasland !

En tenslotte in de "Stadsgaten" (4) een herhaling van de Blauwe knoop en in het water de Waternavel (*Hydrocotyle vulgaris*).

(de cijfers per soort betreffen de terreinen waar de soort gevonden is)

#### grassen

Agrostis canina 1, 2  
Agrostis stolonifera 3  
Anthoxanthum odoratum 1  
Briza media 3  
Calamagrostis canescens 1  
Calamagrostis stricta 1  
Cynosurus cristata 3  
Danthonia decumbens 1, 3  
Deschampsia cespitosa 1  
Festuca ovina 3  
Festuca rubra 3  
Glyceria fluitans 1  
Holcus lanatus 1  
Molinia caerulea 3  
Nardus stricta 3  
Phalaris arundinacea 1  
Poa pratensis 1

#### schijngrassen

Carex acuta 1  
Carex acutiformis 3  
Carex buxbaumii 3  
Carex curta 4  
Carex diandra 4  
Carex disticha 1 (massaal !)  
Carex elata 3  
Carex hostiana 3  
Carex lasiocarpa 3  
Carex nigra 1  
Carex oederi ssp. oederi 4  
Carex panicea 1, 3  
Carex pulicaris 3  
Carex riparia 3  
Carex rostrata 1, 4  
Carex vesiculosa 1  
Juncus acutiflorus 1  
Juncus conglomeratus 1  
Juncus effusus 1  
Juncus filiformis 2  
Juncus subnodulosus 3  
Luzula campestris 1  
Luzula multiflora 3

Verslag: Ger van Zanen